核准日期：2021年07月28日

	皮肤变色	不常见	-
	瘙痒症	不常见	不常见
	皮疹	不常见	不常见
	多汗症	不常见	-
	发疹	不常见	-
	荨麻疹	不常见	不常见
	血管神经性水肿	非常罕见	罕见
	剥脱性皮炎	非常罕见	-
	光过敏	非常罕见	-
	Stevens-Johnson综合征	非常罕见	罕见
	中毒性表皮坏死溶解症	未知	罕见
	关节肿胀（包括膝关节肿胀）	常见	常见
	肌肉痉挛、肌肉抽搐	常见	常见
	关节痛、肌痛（见【注意事项】）	不常见	常见
	背痛	不常见	常见
	颈痛	-	不常见
肌肉骨骼和结缔组织疾病	四肢疼痛	-	常见
	肌肉疲劳	-	不常见
	肌炎（见【注意事项】）	-	罕见
	横纹肌溶解症、肌病（包括感染性肌炎）	-	罕见

天欣宁®

瑞舒伐他汀钙片 瑞舒伐他汀钙片

清醒理性合理用药

	胸痛	不常见	不常见
	疼痛	不常见	-
	不适	不常见	不常见
	发热	-	不常见
	肝酶升高、肉氨酸激酶转移酶	-	罕见

化学结构式：



分子式：$C_{44}H_{68}CaF_2N_6O_{12}\cdot 3H_2O$
分子量：1209.42

耳与迷路疾病	耳聋	不常见	不常见
	听力丧失	-	非常罕见
心脏疾病	心悸	不常见	-
	心动过速	不常见	-
	心绞痛	罕见	-
	心肌梗死	罕见	-
	心脏传导阻滞（包括三度房室传导阻滞）	罕见	-
	室性心动过速和心房颤动	罕见	-
	心脏异常	罕见	-

他汀类药物能干扰胆固醇合成，从理论上说可却制肾上腺和（或）性腺类固醇激素的合成，临床研究表明，如果长期给予阿托伐他汀不会对肾上腺或性腺产生不良影响。

甲状腺母细胞瘤

在一项研究中，大鼠妊娠第7天至哺乳期第20天（断奶）经口给予阿托伐他汀剂20、100、225 mg/kg/天，高剂量组幼仔在出生、出生后第

[illegible]

[illegible]

[illegible]